

RADIATORDEKSEL

KONVEKTORKASSE

ELEMENTSKYDD



Leveres i malt, beiset, lakkert eller ubehandlet materiale.

Kan monteres over alle typer ovner. (Ikke stråleovn)

Spør oss om råd, vi har løsningen!

Rune's mini varehus ^a
JERN - FARGE OG INTERIØRFORRETNING

Kjelsåsvn. 130 • Telefon 22 15 30 50 • Fax 22 22 51 37
E-post: post@runes.no • www.runes.no

RADIATORDEKSEL



Rotting Orient
Hvit

1



Spiler
Hvit

2



Spiler
Hvit

3



Kløvermessing
Hvit

4



Kløver
Blå

5



Rottingmetall
Hvit

6

RADIATORDEKSEL



Rund
Alu



Firk
Hvit



Espalje
Ubehandlet furu



TOPPLATER til radiatordeksel



Ventilasjonsrist messing



Ventilasjonsrist hvit



Luftespalte

RADIATORDEKSEL

måleskjema for bestilling/prisforespørsel


Navn: _____

Adresse: _____

Telefon: _____

Fax: _____

E-post: _____




MONTERINGSALTERNATIVER RADIATORDEKSEL

1. Ta mål fra gulv til undersiden der topp-platen skal være.
2. Ta mål av radiatorens bredde og dybde.
Ved alternativene 2 og 4 bygger gavlene 4 cm i bredde og må tas hensyn til ved mål av bredde.
Mål dybden flere steder da den kan variere.
3. Topp-platen leveres 2 cm bredere enn dekselet og midtstøtte leveres på dekselet ved bredde over 170 cm.

Ved riktig montering vil radiatordekselet ikke redusere varmen, snarere tvert imot.

Avstandskrav ved montering foran **elektriske ovner** anbefalt fra NEMKO. (ikke strålovn)
Avtand til:
Deksel: 10 cm
Sidegavl: 10 cm
Topp-plate: 30 cm eller dobbelt så høyt som fabrikat oppgir.



Alternativ 1
Fronten monteres på gavl.

Alternativ 2
Frittstående front på fot.
Høyde på fot 5 eller 8 cm.

Alternativ 3
Fronten monteres på gavl.

Alternativ 4
Vinkeljern festes på vegg.
front hektes på med kroker.

SPESIFIKASJON

antall	bredde x høyde	dybde	type og farge	topp-plate	sidegavl	monteringsalt.

GARDINBRETT



1002 Furu lakkert
12 cm

1012 Hvit

1023 Eik

1033 Kirsebær

1043 Bøk

1053 Bjørk



1143 Furu ubehandlet
13,5 cm

1193 Hvit

1063 Eik

1084 Krakkelert/beige

1233 Hvit
11,5 cm



1153 Furu ubehandlet
12,5 cm

1093 Hvit

1073 Eik beis

1073 Eik beis lys

1223 Hvit
11 cm



1121 Furu ubehandlet
11 cm

1182 Hvit



1131 Furu ubehandlet
8,5 cm

1162 Hvit



1111 Furu ubehandlet
11,5 cm

1172 Hvit



1243 MDF

MDF



1214 Hvit m/gull
12,5 cm


1204 Brun
m/gull

1104 Hvit m/gull
13 cm

Rune's mini varehus ^{as}
JERN - FARGE OG INTERIØRFORRETNING



Kjelsåsvn. 130 • Telefon 22 15 30 50 • Fax 22 22 51 37
E-post: post@runes.no • www.runes.no

GARDINBRETT tilbehør



- A: Plastklype
- B: Metallklype
- C: Hjulglider
- D: Vinkel og bøyle
- E: Beslag for endestykke
- F: Endestykke
- G: 2 spor MDF
- H: 3 spor MDF
- I: Klaff hengslet
- J: Endestopper
- K: Stopper

GARDINSTENGER



- A: Profilert hyllebord
- B: Knekter m/hull, Ø 22/28 mm

- C: Gardinstang i furu, Ø 22/28 mm
- D: Spyd i furu

- E: Holder i furu
- F: Ringer m/klype eller øye
- G: Korsbeslag

ALUSKINNER



Aluskinner leveres i opptil 600 cm i hel lengde. Kan bøyes og tilpasses etter mål.

